
[1]

DINÁMICO

Imprescindible para cualquier escalador. En caso de necesidad y, tomando ciertas precauciones, puede sustituir al dispositivo de freno para asegurar al primero y segundo de cordada, así como para descender en rápel. Para que funcione correctamente es necesario realizarlo sobre un mosquetón con forma de pera, tipo HMS.

[2]

FOTOS: DAVID NIETO

DINÁMICO ANTIRRETORNO

Versión del nudo dinámico para asegurar al segundo de cordada con función de bloqueo automático. La cuerda solo corre en una dirección, es decir, únicamente sirve para recuperar cuerda.

Nudo dinámico y otros
https://desni.in/escanudi

[1]

[2]

[3]

FOTOS: DAVID NIETO

USO DEL OJO DE PEZ CON DOS Y TRES ANCLAJES.

REUNIÓN EN LÍNEA U OJO DE PEZ

En algunos países, como Alemania o Austria, es frecuente usar el ojo de pez para montar reuniones en la mayoría de los escenarios. Sus principales ventajas son:

- La sencillez que implica utilizar el mismo sistema –preparado de antemano– en todas las situaciones.
- Posibilita asegurar al primero de cordada desde la reunión siempre que sea necesario.

Su principal desventaja es que exige mayor experiencia en la colocación de anclajes, tanto para evaluar su fiabilidad como para prever cómo se comportarían ante cargas en diferentes direcciones (caídas del primero o del segundo de cordada).

Ojo de pez con tres anclajes
https://desni.in/escaojo3

ARRIBA IZQUIERDA, OJO DE PEZ CON DOS FRIENDS. ARRIBA DERECHA, OJO DE PEZ CON DOS FRIENDS Y LA CINTA AJUSTABLE PARA REUNIÓN DE EDELRID. ABAJO IZQUIERDA, OJO DE PEZ CON TRES FRIENDS. ABAJO DERECHA, REUNIÓN CON TRES FRIENDS Y OJO DE PEZ MEDIANTE LA CINTA AJUSTABLE DE EDELRID.



USO DE LA FUGA PARA BLOQUEAR EL NUDO DINÁMICO.

RÁPEL CON ESCAPER.

Rápel con Escaper
https://desni.in/escasca

RÁPELES CON UNA SOLA CUERDA

El Escaper (Beal) es un dispositivo que permite rapelar aprovechando toda la longitud de una única cuerda. Su manejo es bastante sencillo, pero lee siempre las instrucciones del fabricante antes de usarlo. Aunque no se utiliza con frecuencia, puede resultar útil para poder escalar con una sola cuerda en vías cuyo descenso incluya algún rápel más largo que la mitad de la cuerda.